




**CA1000**

**VARIADOR DE  
VELOCIDAD**



**Múltiples aplicaciones y usos**

Presurizador inteligente de velocidad variable y presión constante

Con su impulsor centrífugo y sistema de rotor húmedo que consiguen un equipo silencioso

Con una serie de protecciones ante problemas inesperados evitando daños graves al equipo



**El variador puede ser instalado en distancias posiciones**



Motor de imán permanente



Variador de frecuencia



Pantalla táctil



Sistema simple

# CA1000

Descripción

# CA1000

Ficha técnica



Potencia (HP): 1.2

Consumo (A): 14,0a (127v) ~ 8,0a (220v)

Caudal (L/min): 120


Para: Hasta 6 baños simultáneos

Altura máxima (m): 50

RPM: 2500~5200

Voltaje: 127v o 220v\*

Temperatura\*: 0c°~60c°



\*El Variador CA1000 está adaptado para trabajar a las dos distintas tensiones con un solo equipo

\*Indicador del rango de temperatura del agua a la cual puede trabajar el Variador

 BOMBAS  
ALMO

# Diagrama de instalación del variador de velocidad CA1000



**1. NO colocar mas de 6 codos en la línea de succión del variador**

**2. NO reducir la línea de succión a un diámetro menor de 1"**

**3. Es de OBLIGATORIO que el equipo quede totalmente protegido a interperie, para alargar su vida útil, y evitar futuros problemas, bastará de un "caparazón" plástico y hermético que protega al equipo del sol y el agua**

\*Este paso puede ser omitido si el equipo es instalado en su posición horizontal, ya que el equipo trae consigo un tapón de purga roscable

# BOMBAS ALMO

Equipos que dan confianza



18  
Meses  
Garantía

**MATERIALES INOXIDABLES Y RESISTENTES**



**AHORRADORA DE ENERGÍA**

**PRESIÓN  
CONSTANTE**



**PARA CISTERNAS Y  
TINACOS**

**IMANES PERMANENTES**



**SIN GOLPE DE ARIETE**

**SILENCIOSA**



**COMPACTO**